DisplayLink auf Linux Manjaro installieren

Description

In diesem Artikel beschreibe ich kurz, wie wir auf unserem Linux Manjaro den Display-Link Treiber installieren kÃ¶nnen. Im ersten Schritt mÃ¼ssen wir yay installieren und dieses kompilieren.

```
sudo pacman -Syu
sudo pacman -S --needed base-devel git
cd ~/Downloads
git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
cd yay
makepkg -si
```

Im nÃ¤chsten Schritt mÃ¼ssen wir einmal herausfinden, welcher Linux-Kernel auf unserem System installiert ist. Dazu fÃ¼hren wir den folgenden Befehl aus:

```
uname -a
```

Als Ausgabe kÃ¶nnten wir z.B. folgendes erhalten: **`Linux computer-82wk 6.12.5.-1-MANJARO`**

Um jetzt das benÃ¶tigte Paket zu installieren, brauchen wir die Zahlen aus den ersten 2 Oktetten. In meinem Beispiel wÃ¤re der Befehl wie folgt:

```
sudo pacman -S linux612-headers
```

Im Anschluss installieren wir die nÃ¤chsten benÃ¶tigten Pakete und aktivieren und starten den Displaylink-Dienst.

```
yay -S evdi-git
yay -S displaylink
sudo systemctl enable displaylink
sudo systemctl start displaylink
```

Zum Abschluss muss einmal der Rechner neu gestartet werden, aber dann ist die Installation abgeschlossen.

Category

1. Linux
2. Manjaro

Date Created

01.07.2025
Author
administrator