Dateisystem Berechtigungen auf dem UniFi NAS reparieren

Description

In diesem Artikel zeige ich kurz, wie wir die Berechtigungen auf einem UniFi-NAS wieder fixen kÃ¶nnen. Da ich Unmengen an Daten von einem NAS auf ein anderes NAS umziehen musste und leider nicht die SpeicherkapazitÃ¤t hatte, die irgendwo zwischenzuspeichern, musste ich die Daten per SCP von einem auf das andere kopieren.

Das hatte leider den Nachteil, dass dies etwas die Berechtigungen auf dem Dateisystem zerstÃ¶rt hat und damit z. B. keine Uploads mehr Ã¼ber die WebUI mÃ¶glich waren. Daher hier ein kurzer Quickfix, wie wir kaputte Verzeichnisse wieder reparieren kÃ¶nnen.

> **Info:** Ich Ã¼bernehme keine Haftung fÃ¼r etwaigen Verlust von Daten oder weitere BeschÃ¤digungen an dem System!

Die Verzeichnisse im Dateisystem findest du in der Regel unter dem folgenden Pfad:

```
/volume/<volume-id>/.srv/.unifi-drive
```

Home-Drives (PersÃ¶nlicher Ordner)

Um die Berechtigungen in den Home-Drives zu reparieren, kÃ¶nnen wir die folgenden Befehle verwenden. Wichtig dabei: Die Pfade mÃ¼ssen an die eigene Umgebung angepasst werden:

```
find /path/to/home-drive/user.name/.data -type d -exec chmod 770 {} \;
find /path/to/home-drive/user.name/.data -type f -exec chmod 660 {} \;
chmod g+s /path/to/home-drive/user.name/.data
```

Sobald wir den Befehl ausgefÃ¼hrt haben, sollten die Berechtigungen dafÃ¼r passen.

Shared-Drives (Geteilte Freigaben)

Um die Berechtigungen auf Shared-Drives anzupassen, kÃ¶nnen wir den nachstehenden Befehl verwenden. Auch hier mÃ¼ssen natÃ¼rlich die Pfade an die eigene Umgebung angepasst werden.

```
chgrp -R unifi-drive /path/to/shared-drive/.data
find /path/to/shared-drive/.data -type d -exec chmod 770 {} \;
find /path/to/shared-drive/.data -type f -exec chmod 660 {} \;
```

Category

1. Software
2. UniFi Drive

Date Created
19.05.2026
Author
administrator